



TAHO SWISS GmbH
Fenster & Türen montage

ROLLÄDEN

AUFsatzROLLLADEN

**Exakt**

Da der Exakt-Kasten nicht verankert werden kann, eignen diese sich am besten für kleine Fenster. Sie haben keinen systemischen externen Putzträger. Revision von Vorne. Ein Moskitonetz kann integriert werden.

**Expert XT**

Revision von innen nach unten oder von vorne. Eine Stahlverstärkung als Adapter. Es ist möglich, diese mit einem Moskitonetz in der Rollloführung - ausgerollt von der Seite, auszurüsten.

**Elite XT**

Als einziger Rollladen ermöglicht der Kasten eine Montage auf Türen, die sich nach außen öffnen. Es ist möglich den Kasten ganz zu verbauen. Revision - von der Unterseite, von Vorne oder von außen.

**Roka Top 2**

Kann ganz verbaut werden. Eine hohe Wärme- und Schalldämmung ist gewährleistet. Stahlverstärkung integriert im Kasten. Revision von Innen unten. Bald auch als Roka Top EX mit Moskitonetz vor dem Panzer erhältlich.

**Roka Top 2 RG**

Kann ganz verbaut werden. Eine hohe Wärme- und Schalldämmung ist gewährleistet. Stahlverstärkung integriert im Kasten. Revision von außen. Bald auch mit Moskitonetz vor dem Panzer erhältlich.

**Opoterm**

Der Rollladen benötigt vor dem Verputzen keine XPS-Platte. Er hat ein systemeigenes Deckleistensystem. Der Kasten kann mit einer abgerundeten Innenplatte ausgestattet werden. Revision von unten oder von vorne. Stahlverstärkung in den Profilen.

**Clever si**

Das Rollo benötigt vor dem Verputzen keine XPS-Platte. Es gibt die Möglichkeit den Kasten mit einem Jalousie-Paket auszurüsten. Integrierte Moskitonetze - vor dem Panzer. Revision von unten oder von Vorne.

**Clever RI**

Der Rollladen benötigt vor dem Verputzen keine XPS-Platte von außen. Kann mit einem Sichtschutz ausgestattet werden. Integrierte Moskitonetze - vor dem Panzer. Revision von Vorne.

**SP-E**

Die Unterputzsysteme sind vor allem für den Einsatz im Neubau bestimmt wenn in der Planungsphase die entsprechende Montage berücksichtigt um alle Vorteile dieses Systems auszunutzen

**SDZ**

Das SDZ-System, allgemein als Renovierrollladensystem bekannt, ist hauptsächlich für den Einsatz in bestehenden Anlagen vorgesehen. Es ist eine perfekte Lösung für Renovierungen, wenn alte Rolllös ausgetauscht werden müssen.

VORBAUROLLLADEN



SK-45

Aluminium Rollläden mit schrägem Kasten.



SKO-P

Rollläden mit rundem Kasten gefertigt aus hochwertigem Aluminium.



SKP

Das System besitzt einen halbrunden Kasten, der aufgrund der Form besonders für die Montage an der Fensterkonstruktion eines bestehenden Gebäudes empfohlen wird. Dank seines charakteristischen Gehäuses passt es sich perfekt der Fensteraussparung an.



SAR

Für Kunden, die nach den sichersten Lösungen suchen, bieten wir das SAR - Rollladensystem an. Ihre Einbruchwiderstandsklasse (RC3) wurde vom Institut IFT Rosenheim bestätigt.

* ein Beispiel für einen Kasten.

RAFFSTORE



Raffstore

Fassadenrollos zeichnen sich durch Langlebigkeit und ästhetische Verarbeitung aus. Im Sommer schützen sie den Innenraum sehr gut vor Erwärmung. Sie erfassen bis zu 80% der Sonnenstrahlen, bevor diese das Fenster erreichen.



Roka Top Shadow

Roka-Top Shadow Fassadenjalousien zeichnen sich vor allem durch eine komfortable Montage aus. Der Kunde erhält ein fertiges Produkt. Die Jalousie wird in der Produktionsphase in den Kasten integriert. Die Montagezeit ist daher auf ein Minimum reduziert. Es erfordert auch keine Eingriffe in Fassade des Gebäudes.



SKEF

Fassadenrollos im SKEF-System sind für den Einsatz in bestehenden Gebäuden vorgesehen. Der Vorteil dieser Produkte ist zweifellos die fehlende Notwendigkeit von Eingriffen in den aktuellen Zustand der Fassade, da sie keine spezielle Vorbereitung für die Montage erfordern und nicht in das Fenster integriert sind.



Screen

Eine praktische und ästhetische Lösung für die Montage an der Fassade eines Gebäudes oder in einer Fensternische. Dank seiner Struktur aus Fiberglas und PVC ist es ein unersetzbarer Schutz gegen übermäßige Erwärmung von Räumen.

FARBEN DER ROLLLÄDEN

Silber (01) PA 39/43/45/52 RAL 9006	Weiß (02) PA 39/43/45/52 RAL 9016	Grau (03) PA 39/43/45/52 RAL 7038	Dunkles Beige (04) PA 39/43 RAL 1019	Beige (05) PA 39/43/45/52 RAL 1013	Holz dunkel (06) PA 39/43/45/52
Helles Holz (07) PA 39	Dunkelbraun (08) PA 39/43/45/52 RAL 8019	Braun (09) PA 39/43/45/52 RAL 8014	Gelb (11) PA 39 RAL 1033	Rot (12) PA 39 RAL 3003	Grün (13) PA 39 RAL 6005
Cremeweiß (15) PA 39/43/45/52 RAL 9001	Elfenbein hell (16) PA 39/43/45 RAL 1015	Tannengrün (17) PA 39 RAL 6009	Stahlblau (18) PA 39 RAL 5011	Weinrot (19) PA 39 RAL 3005	Schwarz (20) PA 39/43 RAL 9005
Ultra weiß (22) PA 39/43/45/52 RAL 9016	Anthrazit (23) PA 39/43/45/52 RAL 7016	Goldene Eiche (24) PA 39/43/45	Mahagoni (26) PA 39/43/45	Nussbaum (28) PA 39/43/45/52	Goldene Eiche (30) PA 39/43/45/52

FARBEN DER ROLLLÄDEN

Hellgrau (31) PA 39/43/52 RAL 7047	Basaltgrau (33) PA 39/43 RAL 7012
Quarzgrau (34) PA 39/43 RAL 7039	Betongrau (35) PA 39/43 RAL 7023
Wenge (36) PA 39/43/45/52	Winchester (52) PA 39/43/45/52

● – Sonderfarben
Die Farbtöne können leicht von den tatsächlichen Farbtönen abweichen. Es besteht die Möglichkeit, die Lamellen des Panzers zu lackieren.

PVC Aufsatzrollläden

Erhältliche Farben der Kästen und der Führungsschienen*

Farbpalette – Musterkatalog Eko-Okna

Komplette Farbpalette: Seite 12



*weiße Farbe:

Salamander (RAL zwischen 9003 a 9016) unterscheidet sich von den Aluplast weiß (RAL 9016). In der Salamander Farbpalette sind nur die Systeme Expert XT und Elite XT verfügbar.

Erhältliche Farben der Kästen und der Führungsschienen:

RAL Farbpalette



ALU außen

Lackfarben
(Kasten, Führungsschienen und Endleiste)

RAL Farbpalette



ROLLÄDENZUBEHÖR

Somfy Ilmo 2



Somfy Oximo RTS

v – kurz
Länge des Motors 375 mmOximo 40 Wirefree RTS
+ Batterie
(montiert im Rollokasten)
+ Solarpaneel

ROLLÄDENZUBEHÖR

Somfy LT 50 NHK

Somfy LT 50 JET
NHK RTS

RS100 io WT



Somfy Oximo io

Somfy Ilmo Auto
S io – kurz
Länge des Motors 375 mm

Selve SES



Selve SP-2



Selve SEE



ROLLÄDENZUBEHÖR

Selve SES-RC



Selve SEZ-RC



Yooda 35S



Yooda 35R



Yooda 45R



Yooda 45 EVY



Yooda 45S

Yooda 45S
kurz Länge des Motors 345 mm

Yooda 45 BD



Somfy Telis RTS



Somfy Telis 16 RTS



Somfy Situio io



ROLLÄDENZUBEHÖR

Somfy Nina io

Funkwandsender Somfy
Smooove Origin io ShineFunkwandsender Somfy
Smooove Origin RTSFunkwandsender Somfy
Chronis Smart RTS
Funkprogrammschaltuhr

ROLLÄDENZUBEHÖR

Unterputz 2 fach Schalter
Somfy Inis DuoUnterputz Schalter
Somfy Inis Uno

Tahoma Premium



Somfy Connexoon



Aufputzschalter



Unterputzschalter



ROLLÄDENZUBEHÖR

Yooda Melody



Yooda Melody
mit Zeitschalter



1-Kanal Handsender Magnetic



15-Kanal Handsender Magnetic



Handsender Magnetic
mit eingebauter Uhr



Magnetic Deluxe



Commeo Send 1



Commeo Multi Send



Commeo Send 10



Selve Iveo Multi Send
mit Zeitschaltuhr



Commeo Home Server



ROLLÄDENZUBEHÖR

15-Kanal Handsender
Magnetic DeluxeFunkwandsender Yooda Aura
mit FunkprogrammschaltuhrFunkwandsender
Yooda AuraAufputz Gurtwickler
mit Gurt 14 mmUnterputz Gurtwickler
mit Gurt 14 mmFunkwandsender
Yooda AuraAufputz Schalter
Selve I SwitchUnterputz Schalter
Selve I SwitchAufputz Gurtwickler
mit Schnur 14 mm

Kurbelwickler






TAHO SWISS GmbH

Fenster & Türen montage

Dieser Katalog ist kein kommerzielles Angebot. Es ist auch keine Grundlage für die Einreichung von Reklamationen.
Die präsentierten Fotos sind Beispielbilder, keine tatsächlichen Produktfotos.



TAHO SWISS GmbH

+41 78 883 52 22

www.taho-swiss-fenster-turen.com

